



PLANTA BAIXA
Esc.: 1/200


IMPLANTAÇÃO
Esc.: 1/500




PLANTA BAIXA - ARQUIBANCADA (TRECHO)
Esc.: 1/25



PERSPECTIVA (TRECHO)
Esc.: 1/25



DETALHE GRAMADO
Esc.: 1/10



VISTA LATERAL
Esc.: 1/25

QUADRO DE ÁREAS	
Campo de Futebol	4.872,96
Arquibancadas	83,20
Vestário	46,56
Total construído	5.002,72
Área do terreno	6.605,45
Taxa de ocupação	76%
Coefficiente de aproveitamento	0,75
Taxa de permeabilidade	24%

NOTAS:

- Medidas em centímetros;
- Conferir medidas no local;
- Especificação GRAMA SINTÉTICA: Grama sintética, altura/ espessura de 52 mm (2 mm de base e 50 mm de fios expostos), base tripla, mínimo de 8.000 pontos por m², incluindo mão de obra e sistema de instalação (flutuante, união dos rolos com tapete 30 cm, cola PU, 30 kg/ m² de areia classificada granulometria 40/45 ou 50/60 e 10 kg/ m²de grânulo de borracha SBR preta malha 10 (0,7 a 2,0 mm);
- Capacidade total arquibancadas de 192 pessoas + 04 P.C.R. (Pessoa com Cadeira de Rodas).

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA CAMPO DE FUTEBOL BELA VISTA		Data: MAIO/ 2020
Endereço: Rua Humberto Gobbi, s/n, Bela Vista - Colatina/ ES - CEP: 29.700-000		Escala: Indicadas
Conteúdo: CAMPO - Implantação, Planta baixa, Vistas alambrado e Detalhe arquibancada		Áreas: Indicadas
Responsável Técnico: Priscila David da Silva - Engenheira Civil - CREA ES-040521/D		Desenho: Priscila David
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		Prancha: 1/2