

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Colatina  
Comprador Prefeitura Municipal de Colatina  
Pregão Eletrônico - 68/2022

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/09/2022 11:28	23/09/2022 08:00	04/10/2022 23:59	07/10/2022 08:00	07/10/2022 09:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
02/09/2022 08:00	12/09/2022 23:59	15/09/2022 08:00	15/09/2022 09:00	22/09/2022 11:04	GEOVANY RIBEIRO EMERICK

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
03/09/2022 - 09:55	Impugnação sobre Qualificação Técnica	22/09/2022 - 10:47	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO A PREF. MUN. COLATINA - ES.rar Julgamento: Decisão ao pedido de impugnação.pdf

Vimos respeitosamente apresentar Impugnação ao edital do certame, por falta de qualificação técnica adequada para o objeto licitado.

Deferido, uma vez que a sua inclusão beneficia a qualidade e segurança da contratação a ser realizada, de acordo com a decisão recebida e juntada nos autos.

09/09/2022 - 11:56	SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NO EDITAL	22/09/2022 - 10:46	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.pdf Julgamento: Decisão ao pedido de impugnação.pdf
--------------------	---	--------------------	----------	---

Prezados, em análise ao Edital, verificamos a falta de alguns documentos técnicos essenciais para este processo licitatório, caso não sejam solicitados e a empresa vencedora do certame não possua tais documentos, a Prefeitura poderá incorrer em grave risco de não conseguir realizar o correto emplacamento do veículo.

Agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para sanar quaisquer questionamentos.

Deferido, uma vez que a sua inclusão beneficia a qualidade e segurança da contratação a ser realizada, de acordo com a decisão recebida e juntada nos autos.

03/10/2022 - 14:26	Empresa Zema Metalurgica Eireli solicita impugnação Edital	06/10/2022 - 14:49	Indeferido	Pedido: NOVA IMPUGNAÇÃO COLATINA.PDF Julgamento: Decisão ao pedido de impugnação 2.pdf
--------------------	--	--------------------	------------	---

Documentação exigida rígida fora dos pedidos normais governamentais.

Considerando que na impugnação foram realizadas três solicitações, as quais estão relacionadas as dimensões do objeto, número de salas e sua serventia, habilitação técnica e certificados. Entendo que a impugnação deve ser julgada improcedente, conforme os argumentos apresentados no arquivo.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001

UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO E EDUCACAO EM SAUDE CASTRAMOVEL VEICULO TRAILER ORIGINAL DE FABRICA 0 KM ADAPTADO EM UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, DENOMINADO CASTRAMÓVEL COM TODAS AS INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,45 M DE LARGURA E 8,00 M DE COMPRIMENTO, CHASSI CONSTRUÍDO COM TUBO INDUSTRIAL 40/100 E PERFIL U 100 X 40 X 3 MM TENDO 02 EIXOS, COM SISTEMA DE FREIO INERCIAL, RODA ARO 14, DOTADO DE FEIXES DE MOLA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULO, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: I) SALA DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO; II) SALA DE CIRURGIA; III) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA INTERNA MÍNIMA 220 CM; LARGURA INTERNA MÍNIMA 200 CM; COMPRIMENTO INTERNO MÍNIMO 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI OU PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINÁRIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONSUMIDA E DRENADA NOS LOCAIS ACIMA MENCIONADOS. SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA ELÉTRICA BASEADO EM GERADORES MECÂNICOS A DIESEL COM POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE SUFICIENTE PARA TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO PROGRAMADA. TODAS AS SALAS DEVEM CONTER: PORTAS DE ACESSO DO MEIO EXTERNO E DE ACESSO À SALA DE CIRURGIA DEVEM SEM SANFONADAS OU DE TRILHOS DE CORRER LATERAIS. SEU MATERIAL PODE SER DESDE O PVC, MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOS IMPERMEÁVEIS OU COM

177.000,00

1 UN

Homologado

## Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001	<p>UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO E EDUCACAO EM SAUDE CASTRAMOVEL Veiculo trailer original de fábrica 0 Km adaptado em Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde para castração de animais de pequeno porte, denominado Castramóvel com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários para atendimento ao público. Com dimensões mínimas de 2,45 m de largura e 8,00 m de comprimento, chassi construído com tubo industrial 40/100 e perfil U 100 x 40 x 3 mm tendo 02 eixos, com sistema de freio inercial, roda aro 14, dotado de feixes de mola compatível com a capacidade de carga do veículo, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: I) sala de preparo pré-operatório; II) sala de cirurgia; III) sala de pós-operatório/recuperação anestésica, com as seguintes dimensões: Altura interna mínima 220 cm; largura Interna mínima 200 cm; comprimento Interno mínimo 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao Castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com</p>	Conforme Edital
------	--	-----------------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/08/2022	Edital Pregao Eletronico 068-2022.pdf
01/09/2022	Edital Pregao Eletronico 068-2022 - prorrogado.pdf
13/09/2022	Pedido suspensão.pdf
22/09/2022	Decisão ao pedido de impugnação.pdf
22/09/2022	Edital Pregao Eletronico 068-2022 - retificado e prorrogado_1.pdf
25/10/2022	Laudo de documentação técnica.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/09/2022 - 11:04	Republicação do processo	
22/09/2022 - 11:28	Republicação concluída	
22/09/2022 - 11:28	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
22/09/2022 - 11:31	Prorrogação e Retificação do edital do Pregão 068/2022	Para conhecimento dos licitantes, o Edital do Pregão Eletrônico nº 68/2022, foi retificado e prorrogado para o dia 07/10/2022.
07/10/2022 - 09:24	Negociação aberta para o processo 68/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 68/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2022 - 09:24	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2022 às 11:30.
24/10/2022 - 10:38	Início da Cessão	Prezados licitantes, bom dia! Em razão do recebimento do Laudo de conferência da documentação técnica expedido pela Secretaria solicitante, informo que a sessão será retomada no dia 25/10/2022, às 14:00 horas. Aguardamos a participação de todos, obrigado.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO E EDUCACAO EM SAUDE CASTRAMOVEL Veiculo trailer original de fábrica 0 Km adaptado em Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde para castração de animais de pequeno porte, denominado Castramóvel com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários para atendimento ao público. Com dimensões mínimas de 2,45 m de largura e 8,00 m de comprimento, chassi construído com tubo industrial 40/100 e perfil U 100 x 40 x 3 mm tendo 02 eixos, com sistema de freio inercial, roda aro 14, dotado de feixes de mola compatível com a capacidade de carga do veículo, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: I) sala de preparo pré-operatório; II) sala de cirurgia; III) sala de pós-operatório/recuperação anestésica, com as seguintes dimensões: Altura interna mínima 220 cm; largura Interna mínima 200 cm; comprimento Interno mínimo 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao Castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com</p>	EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PRÓPRIO (LICITANTE)	PRÓPRIA (LICITANTE)	176.900,00	1	176.900,00
------	--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	------------	---	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.



Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Justiça do trabalho	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
FGTS	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
CNPJ	Inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Certidão Conjunta	Prova de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União -Certidão Conjunta PGFN e RFB
Fazenda Municipal	Prova de regularidade perante a FAZENDA MUNICIPAL da sede da Licitante
Fazenda Estadual	Prova de regularidade perante a FAZENDA ESTADUAL da sede da Licitante.
NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO E EDUCACAO EM SAUDE CASTRAMOVEL** Veículo trailer original de fábrica 0 Km adaptado em Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde para castração de animais de pequeno porte, denominado Castramóvel com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários para atendimento ao público. Com dimensões mínimas de 2,45 m de largura e 8,00 m de comprimento, chassi construído com tubo industrial 40/100 e perfil U 100 x 40 x 3 mm tendo 02 eixos, com sistema de freio inercial, roda aro 14, dotado de feixes de mola compatível com a capacidade de carga do veículo, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: I) sala de preparo pré-operatório; II) sala de cirurgia; III) sala de pós-operatório/recuperação anestésica, com as seguintes dimensões: Altura interna mínima 220 cm; largura Interna mínima 200 cm; comprimento Interno mínimo 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao Castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA	35.157.698/0001-38	10/09/2022 - 08:46:42	TR 202 2E	CARRETAS RUSSO / P.C.S. DAMASCENO & CIA	1	R\$ 177.000,00	R\$ 177.000,00	Sim
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	34.156.855/0001-28	06/10/2022 - 22:59:08	PRÓPRIO (LICITANTE)	PRÓPRIA (LICITANTE)	1	R\$ 177.000,00	R\$ 177.000,00	Sim
P.C.S.Damasceno & Cia Ltda	05.702.625/0001-19	05/10/2022 - 10:07:10	PROPRIO	PRÓRIA / PRÓPRIO	1	R\$ 177.000,00	R\$ 177.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
P.C.S.Damasceno & Cia Ltda	05.702.625/0001-19	90 dias
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	34.156.855/0001-28	90 dias
MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA	35.157.698/0001-38	90 dias

## Lances Enviados

**0001 - UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO E EDUCACAO EM SAUDE CASTRAMOVEL** Veículo trailer original de fábrica 0 Km adaptado em Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde para castração de animais de pequeno porte, denominado Castramóvel com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários para atendimento ao público. Com dimensões mínimas de 2,45

Página 5 de 8



m de largura e 8,00 m de comprimento, chassi construído com tubo industrial 40/100 e perfil U 100 x 40 x 3 mm tendo 02 eixos, com sistema de freio inercial, roda aro 14, dotado de feixes de mola compatível com a capacidade de carga do veículo, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: I) sala de preparo pré-operatório; II) sala de cirurgia; III) sala de pós-operatório/recuperação anestésica, com as seguintes dimensões: Altura interna mínima 220 cm; largura Interna mínima 200 cm; comprimento Interno mínimo 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao Castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/09/2022 - 08:46:42	177.000,00 (proposta)	35.157.698/0001-38 - MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA	Válido
05/10/2022 - 10:07:10	177.000,00 (proposta)	05.702.625/0001-19 - P.C.S.Damasceno & Cia Ltda	Válido
06/10/2022 - 22:59:08	177.000,00 (proposta)	34.156.855/0001-28 - EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Válido
07/10/2022 - 09:20:11	176.900,00	34.156.855/0001-28 - EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	05/10/2022 - 09:39	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Proposta</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:54	Aline Padilha Laverde Araujo	001	001	06/10/2022	-	<a href="#">RG</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:54	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Recuperação Judicial</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:54	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Certidão Negativa de Débitos Municipais</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:54	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:54	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:55	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:55	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Contrato Social/Consolidação da empresa</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:55	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública Estadual</a>



EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:55	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida ativa da União</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:55	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:56	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:56	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de endereço eletrônico (email) e telefone</a>
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06/10/2022 - 22:56	Aline Padilha Laverde Araujo	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos a Qualificação Técnica conforme edital.</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/10/2022 - 14:45	-	-

## Chat

Data	Apelido	Frase
13/09/2022 - 16:04	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
13/09/2022 - 16:04	Sistema	Motivo: Devido a necessidade de mais tempo para análise e reposta das impugnações.
13/09/2022 - 16:04:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pedido suspensão.pdf) em 13/09/2022 às 16:04.
22/09/2022 - 10:46:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão ao pedido de impugnação.pdf) em 22/09/2022 às 10:46.
22/09/2022 - 10:47:12	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão ao pedido de impugnação.pdf) em 22/09/2022 às 10:47.
22/09/2022 - 10:55	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
22/09/2022 - 10:55	Sistema	Motivo: Decisão proferida, deferindo pedido de impugnação. Sendo o edital republicado com as devidas alterações.
22/09/2022 - 10:55:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão ao pedido de impugnação.pdf) em 22/09/2022 às 10:55.
22/09/2022 - 11:04	Sistema	O processo foi republicado em 22/09/2022 às 11:04.
22/09/2022 - 11:08:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital Pregao Eletronico 068-2022 - retificado e prorrogado_1.pdf) em 22/09/2022 às 11:08.
22/09/2022 - 11:27:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital Pregao Eletronico 068-2022 - retificado e prorrogado_1.pdf) em 22/09/2022 às 11:27.
06/10/2022 - 14:49:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão ao pedido de impugnação 2.pdf) em 06/10/2022 às 14:49.
07/10/2022 - 09:07:05	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes!
07/10/2022 - 09:07:53	Pregoeiro	Passaremos a análise das propostas e, em seguida, a abertura dos lances. Permaneçam conectados.
07/10/2022 - 09:09:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/10/2022 - 09:10:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/10/2022 - 09:10:50	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/10/2022 - 09:10:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/10/2022 - 09:11:51	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/10/2022 - 09:11:51	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/10/2022 - 09:11:56	Pregoeiro	Está aberta a fase de lances deste certame, desejamos uma boa disputa a todos.
07/10/2022 - 09:14:53	Pregoeiro	Aguardamos lances, não deixe para o final.
07/10/2022 - 09:20:12	Pregoeiro	Aguardamos novos valores
07/10/2022 - 09:22:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/10/2022 - 09:24:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME com lance de R\$ 176.900,00.



07/10/2022 - 09:24:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
07/10/2022 - 09:24:47	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2022 às 11:30.
07/10/2022 - 09:27:07	Pregoeiro	Solicito a possibilidade de negociação do valor final. Caso positivo, favor informar tal valor. Obrigado.
07/10/2022 - 09:30:50	F. EURO IMPLEMENTOS ...	Negociação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Infelizmente com os constantes aumentos de custos das matérias primas para fabricação do objeto e também dos equipamento, infelizmente não conseguimos reduzir ainda mais nosso valor. Agradecemos pela compreensão!
07/10/2022 - 09:31:41	Sistema	O fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
07/10/2022 - 09:32:00	Sistema	O fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
07/10/2022 - 09:33:11	F. EURO IMPLEMENTOS ...	Negociação Item 0001: Enviamos nossa proposta atualizada com nosso lance.
07/10/2022 - 10:17:22	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
07/10/2022 - 10:20:52	Pregoeiro	Srs. Licitantes, suspenderei o certame e encaminharei os autos para análise de documentação técnica.
07/10/2022 - 10:21:15	Pregoeiro	Retornaremos com a sessão assim que os documentos forem analisados. Ressaltamos que, a data da sessão será informada com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
07/10/2022 - 10:21:25	Pregoeiro	Obrigado pela participação de todos!
24/10/2022 - 10:37:43	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia! Em razão do recebimento do Laudo de conferência da documentação técnica expedido pela Secretaria solicitante, informo que a sessão será retomada no dia 25/10/2022, às 14:00 horas. Aguardamos a participação de todos, obrigado.
25/10/2022 - 10:54:00	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Laudo de documentação técnica.pdf) em 25/10/2022 às 10:54.
25/10/2022 - 14:01:57	Pregoeiro	Boa tarde a todos!
25/10/2022 - 14:02:24	Pregoeiro	Estarei dando continuidade ao certame, desejo excelente trabalho a todos.
25/10/2022 - 14:15:06	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.
25/10/2022 - 14:15:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2022 às 14:45.
25/10/2022 - 14:46:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/10/2022 - 14:56:46	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por GEOVANY RIBEIRO EMERICK.
25/10/2022 - 18:18:15	Sistema	O Item 0001 foi homologado por SIMONE KUSTER MITRE.

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
FELIPE SANTANA DA SILVA RIBEIRO	27/09/2022 - 15:11:03

\_\_\_\_\_  
GEOVANY RIBEIRO EMERICK

Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
VICTOR ARAUJO VENTURI

Apoio

